



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

Изх. № КОС-01-4089(8)
гр. Стара Загора, 14.10.2022 г.

ДО
Г-Н АТАНАС БАТКОВ
УПРАВИТЕЛ НА „АИ СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ООД
Р-Н СЕРДИКА, УЛ. МАЛАШЕВСКА, 8
ГР. СОФИЯ

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

ГР. СЛИВЕН, БУЛ. БАНСКО ШОСЕ № 22, БАЗА КРОНОС
e-mail: office@kronos.bg

Относно: Изработване на Екологична оценка и Оценка на съвместимост на „Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на община Нова Загора и ПУП за поземлени имоти с идентификатори 02734.41.40, 02734.41.41, 02734.46.14, 02734.46.17, 02734.46.18, 02734.46.26 и 02734.46.31, в землището на с. Баня, общ. Нова Загора за „Изграждането на фотоволтаична централа“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАТКОВ,

Във връзка с постъпило в РИОСВ-Стара Загора, Ваше писмо с вх. № КОС-01-4089(7)/03.10.2022 г. свързано с изработване на Екологична оценка и Оценка на съвместимост на „Частично изменение на Общ устройствен план на община Нова Загора и ПУП за поземлени имоти с идентификатори 02734.41.40, 02734.41.41, 02734.46.14, 02734.46.17, 02734.46.18, 02734.46.26 и 02734.46.31, в землището на с. Баня, общ. Нова Загора за „Изграждането на фотоволтаична централа“ Ви предоставяме следната информация:

1. В РИОСВ-Стара Загора, няма налична информация за локализирани защитени растения на територията на ЧИ;
2. В близост до обекта на ЧИ, няма наличие на предприятия, съоръжения или инсталации, в които има налични опасни вещества по приложение № 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
3. В близост до обекта на ЧИ, няма наличие на големи горивни инсталации по смисъла на Директива 2001/80/ЕС;
4. В близост до обекта на ЧИ, няма наличие на обекти с разрешителни за търговия на квоти за емисии от парникови газове, Директива 2003/87;
5. В близост до обекта на ЧИ, има един обект с издадено Комплексно разрешително (КР) № 427-НО/2012 г. на „Голд Фарм 91“ ЕООД в землището на с. Баня, общ. Нова Загора.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ-Стара Загора

